

INW.6220.6.16.2023

Łomazy dnia 16 października 2024 r.

DECYZJA 6/2023

O umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 105 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w związku art 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku MDI Energia S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa działająca poprzez Pełnomocnika Panią Ewelinę Pietrak ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

umarzam

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka, gmina Łomazy.”

Uzasadnienie:

W dniu 14 listopada 2023 r. MDI Energia S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa działająca poprzez Pełnomocnika Panią Ewelinę Pietrak ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. **Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka, gmina Łomazy.** na działce nr 229/1 w miejscowości Krasówka jednostka ew. Łomazy, pow. bialski, woj. Lubelskie.

Do wniosku dołączono wymagane w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), tj.:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmującą obszar 100 od granic terenu inwestycji, z terenem działek sąsiednich;
- mapę ewidencyjną, w postaci papierowej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;

- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w dniu 24 listopada 2023 r. Wójt Gminy Łomazy pismem INW.6220.6.1.2023.MR wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie stron postępowania. W dniu 7 grudnia 2023 r. Inwestor uzupełnił wymagane dokumenty.

W oparciu o uzyskane informacje, Wójt Gminy Łomazy, po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, wszczął postępowanie administracyjne zawiadomieniem/obwieszczeniem nr B.6220.6.1.2023.MR z dnia 11 grudnia 2023 r., o czym poinformował strony, a także zapewnił udział społeczeństwa poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomazy i stronie internetowej Gminy Łomazy).

W toku postępowania organ prowadzący postępowanie zwrócił się z wnioskiem:

- pismem nr B.6220.6.2.2023.MR z dnia 11 grudnia 2023 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej,
- pismem nr B.6220.6.3.2023.MR z dnia 11 grudnia 2023 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej,
- pismem nr B.6220.6.4.2023.MR z dnia 11 grudnia 2023 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W trakcie toczącego się postępowania do Urzędu Gminy Łomazy w dniach 18-19 grudnia 2023 roku wpłynęły protesty mieszkańców sprzeciwiających się planowanej inwestycji. Kopie protestów mieszkańców gminy Łomazy zostały przekazane do instytucji opiniujących w dniu 22 grudnia 2023 r.

W trakcie postępowania PGW Wody Polskie pismem LU.ZZŚ.1.4901.251.2023.HK z dnia 9 stycznia 2024 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem ONS-NZ.7016.1.114.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. wystąpili o uzupełnienie i wyjaśnienie przekazanej dokumentacji. Uwagi zostały przekazane Inwestorowi pismem INW.6220.6.1.2023.MR z dnia 12 stycznia 2024 r. W odpowiedzi na uwagi Inwestor w pismach z dnia 15 stycznia 2024 r. oraz z dnia 24 stycznia 2024 r. złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przekazane instytucjom opiniującym pismem B.6220.6.5.2023.MR z dnia 19 lutego 2024 r. W dniu 26 lutego 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem WSTI.4220.180.2023.MK wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. W odpowiedzi Inwestor pismem z dnia 8 marca 2024 r. przesłał stosowne wyjaśnienia, które zostały przekazane do RDOŚ wraz z oświadczeniem Wójta Gminy Łomazy w sprawie wyjaśnienia czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego pismem B.6220.6.7.2023.BA z dnia 14 marca 2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej pismem Nr LU.ZZŚ.1.4901.251.2023.HK z dnia 27 lutego 2024 r. nawiązując do wniosku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne. Wskazał jednak na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- na etapie realizacji inwestycji oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska – gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, należy zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn;
- zaopatrzenie w wodę należy rozwiązać w oparciu o sieć wodociągową;
- ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego, podziemnego zbiornika, zbiornik okresowo opróżniać;
- zapewnić magazynowanie substratów i pofermentu w sposób który nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska wodno – gruntowego;
- produkt pofermentacyjny przekazywać okolicznym rolnikom na podstawie stosownych umów jako nawóz naturalny;
- zbiorniki biogazowni zaprojektować jako całkowicie szczelne i wyposażone w monitoring szczelności;
- biogazownię wyposażać w sorbety umożliwiające usunięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- substrat składować na szczelnym podłożu, celem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed przenikaniem zanieczyszczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej pismem ONS – NZ.7016.1.114.2023 z dnia 7 marca 2024 r. wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wnioskował o sporządzenie raportu w zakresie podanym w art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem nr WST I.4220.180.2023.MK z dnia 20 maja 2024 r. wyraziła opinię, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). W raporcie należy uwzględnić w szczególności:

- opis technologiczny planowanego przedsięwzięcia uwzględniający poszczególne jego elementy wraz z przedstawieniem ich w formie graficznej;

- opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opis oddziaływań negatywnych oraz możliwych rozwiązań chroniących, ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz opis oddziaływania projektowanej inwestycji na te elementy środowiska a w szczególności w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów objętych ochroną na podstawie ww. ustawy o ochronie przyrody, a także na gatunki roślin i zwierząt z Załącznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG;
- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym obszary Natura 2000, stanowiska gatunków chronionych oraz korytarze ekologiczne;
- wpływ planowanego przedsięwzięcia na otaczający krajobraz, a także propozycje środków łagodzących i działań ograniczających negatywne oddziaływanie w tym zakresie;
- opis i uzasadnienie analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- pełną analizę wpływu inwestycji na jakość powietrza z przedstawieniem rozkładu stężeń emitowanych zanieczyszczeń w postaci czytelnych załączników graficznych, z naniesionym układem współrzędnych i lokalizacją wszystkich emitatorów i odnieść je do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony powietrza;
- planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza;
- wszystkie źródła hałasu stacjonarne i mobilne na całym terenie inwestycji;
- lokalizację planowanej inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie wraz z podaniem dokładnych odległości względem poszczególnych obszarów, dla których ustanowiono dopuszczalne normy poziomu hałasu znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.);
- przewidywane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w celu minimalizacji negatywnego wpływu etapu realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji na stan klimatu akustycznego zabudowy mieszkalnej, znajdującej się w zasięgu oddziaływania;
- warunki hydrogeologiczne i geologiczne terenu planowanej inwestycji uwzględniające poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami ochrony, ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód;
- określić jednoznacznie sposób dostarczania wody do przedmiotowej inwestycji;
- informacje dotyczące ilości oraz sposoby postępowania ze ściekami socjalno — bytowymi oraz technologicznymi, a także ilości wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych i utwardzonych oraz przedstawić ocenę oddziaływania tych wód na ich odbiorniki;
- sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo — wodnego przed odciekami;

- rodzaje i przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji z określeniem ich kodów na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
- sposób zagospodarowania odpadów na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji z uwzględnieniem miejsca i sposobu magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania (dział II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach — t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
- analizę zgodności planowanych rozwiązań technologicznych i analizę kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);
- rodzaje i ilości odpadów i substratów jakie poddawane będą przetwarzaniu w przedmiotowej biogazowni. Ponadto wskazać miejsce magazynowania ich na terenie biogazowni, sposób załadunku do instalacji oraz ich zabezpieczenie przed ewentualnym wpływem na środowisko;
- analizę wsadu do biogazowni — przedstawić informację, czy wsad jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2230 z późn. zm.);
- analizę wystąpienia uciążliwości odorowych oraz sposób zabezpieczenia środowiska przed ich wystąpieniem;
- opis oddziaływań skumulowanych planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o takiej samej lub podobnej działalności (zarówno istniejącymi jak i planowanymi do realizacji), w kontekście wpływu na środowisko oraz propozycje metod przeciwdziałania oddziaływaniom skumulowanym;
- charakterystykę rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na klimat, należy przedstawić informacje o działaniach łagodzących zmiany klimatu, przedstawić informacje o działaniach związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, charakterystykę rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na bioróżnorodność, działania zapewniające minimalizację oddziaływań w tym zakresie i przywracanie bioróżnorodności, analizę wrażliwości planowanej inwestycji na zmiany klimatu itp.;
- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

W toku postępowania wójt Gminy Łomazy postanowieniem B.6220.6.8.2023.BA z dnia 7 maja 2024 r. dopuścił Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krasówce – Burwinie do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu o czym poinformował strony postępowania.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału Wójt Gminy Łomazy Postanowieniem B.6220.6.9.2023.BA z dnia 3 czerwca 2024 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka nr dz. 229/1 jednostka ew. Łomazy, pow. Bialski, woj. Lubelskie. w ramach wszczętego postępowania o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2023 r. Określił pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). wraz z uwagami i opiniami wyrażonymi przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

W związku z nałożonym postanowieniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Łomazy postanowieniem B.6220.6.10.2023.BA z dnia 3 czerwca 2024 r. zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o czym poinformował strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

W dniu 22 lipca 2024 r. Wójt Gminy Łomazy otrzymał pismo wraz z uzasadnieniem od Inwestora z prośbą o wycofanie złożonego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji **„Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka, gmina Łomazy.”**

W dniu 8 października 2024 r. Wójt Gminy Łomazy uznając, że ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania pismem B.6220.6.15.2023.BA podjął zawieszone postępowanie.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Z uwagi na to, że strona postępowania odstąpiła od żądania dalszego rozstrzygnięcia decyzją o istocie sprawy dotyczącej jej interesu prawnego, dalsze postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Uwzględniając fakt, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony oraz pismo o wycofaniu wniosku wniosła strona postępowania, która żądała jego wszczęcia, ponadto umorzenie nie narusza interesu wnioskodawcy oraz społecznego, orzeczono jak w sentencji.

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie dotyczy sprawy, która może być wszczęta wyłącznie na wniosek Inwestora, wycofanie wniosku powoduje, że niniejsze postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Wójta Gminy Łomazy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

WÓJT GMINY
Jerzy Gzyżewski



Otrzymują:

1. MDI Energia S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa
2. Pani Ewelina Pietrak ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa - Pełnomocnik
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomazy
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Krasówka i Burwin
5. BIP UG Łomazy www.uglomazy.bip.lubelskie.pl
6. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Lublinie; Wydział Spraw Terenowych , ul. Warszawska 14; 21-500 Biała Podlaska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; ul. Warszawska 18; 21-500 Biała Podlaska
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Sitnicka 71; 21-500 Biała Podlaska

