

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 47) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora MDI ENERGIA S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa z pełnomocnictwa Pani Eweliny Pietrak w sprawie Budowy biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka nr dz. 229/1 jednostka ew. Łomazy, pow. Bialski, woj. Lubelskie.

Oraz po zasięgnięciu opinii:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej - opinia z dnia 27 lutego 2024 r. znak LU.ZZŚ.1.4901.251.2023.HK;

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej - opinia z dnia 7 marca 2024 r. znak ONS-NZ.7016.1.114.2023;

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie – postanowienie z dnia 20 maja 2024 r. znak WST I.4220.180.2023.MK.

Postanawiam

- I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka nr dz. 229/1 jednostka ew. Łomazy, pow. Bialski, woj. Lubelskie. w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2023 r.
- II. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

W raporcie należy uwzględnić w szczególności:

- 1) opis technologiczny planowanego przedsięwzięcia uwzględniający poszczególne jego elementy wraz z przedstawieniem ich w formie graficznej;
- 2) opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opis oddziaływań negatywnych oraz możliwych rozwiązań chroniących, ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz opis oddziaływania projektowanej inwestycji na te elementy środowiska, a w szczególności w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów objętych ochroną na podstawie ww. Ustawy o ochronie przyrody, a także na gatunki roślin i zwierząt z Załącznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG;
- 3) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym obszary Natura 2000, stanowiska gatunków chronionych oraz korytarze ekologiczne;
- 4) wpływ planowanego przedsięwzięcia na otaczający krajobraz, a także propozycje środków łagodzących i działań ograniczających negatywne oddziaływanie w tym zakresie;
- 5) opis i uzasadnienie analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 6) pełną analizę wpływu inwestycji na jakość powietrza z przedstawieniem rozkładu stężeń emitowanych zanieczyszczeń w postaci czytelnych załączników graficznych, z naniesionym układem współrzędnych i lokalizacją wszystkich emitorów i odnieść je do obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony powietrza;
- 7) planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza;
- 8) wszystkie źródła hałasu stacjonarne i mobilne na całym terenie inwestycji;
- 9) lokalizację planowanej inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie wraz z podaniem dokładnych odległości względem poszczególnych obszarów, dla których ustanowiono dopuszczalne normy poziomu hałasu znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.);
- 10) przewidywane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko w celu minimalizacji negatywnego wpływu etapu realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji na stan klimatu akustycznego zabudowy mieszkalnej, znajdującej się w zasięgu oddziaływania;
- 11) warunki hydrogeologiczne i geologiczne terenu planowanej inwestycji uwzględniające poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami ochrony, ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, ciek i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód;
- 12) określić jednoznacznie sposób dostarczania wody do przedmiotowej inwestycji;

- 13) informacje dotyczące ilości oraz sposoby postępowania ze ściekami socjalno — bytowymi oraz technologicznymi, a także ilości wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych i utwardzonych oraz przedstawić ocenę oddziaływania tych wód na ich odbiorniki;
- 14) sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo — wodnego przed ociekami;
- 15) rodzaje i przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji z określeniem ich kodów na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
- 16) sposób zagospodarowania odpadów na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji z uwzględnieniem miejsca i sposobu magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania (dział II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach — t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
- 17) analizę zgodności planowanych rozwiązań technologicznych i analizę kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);
- 18) rodzaje i ilości odpadów i substratów jakie poddawane będą przetwarzaniu w przedmiotowej biogazowni. Ponadto wskazać miejsce magazynowania ich na terenie biogazowni, sposób załadunku do instalacji oraz ich zabezpieczenie przed ewentualnym wpływem na środowisko;
- 19) analizę wsadu do biogazowni — przedstawić informację, czy wsad jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2230 z późna zm.);
- 20) analizę wystąpienia uciążliwości odorowych oraz sposób zabezpieczenia środowiska przed ich wystąpieniem;
- 21) opis oddziaływań skumulowanych planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o takiej samej lub podobnej działalności (zarówno istniejącymi jak i planowanymi do realizacji), w kontekście wpływu na środowisko oraz propozycje metod przeciwdziałania oddziaływaniom skumulowanym;
- 22) charakterystykę rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na klimat, należy przedstawić informacje o działaniach łagodzących zmiany klimatu, przedstawić informacje o działaniach związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, charakterystykę rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na bioróżnorodność, działania zapewniające minimalizację oddziaływań w tym zakresie i przywracanie bioróżnorodności, analizę wrażliwości planowanej inwestycji na zmiany klimatu itp.;
- 23) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Przedstawienie powyższych zagadnień należy wykonać w odniesieniu do fazy realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.

W raporcie powinna być również zawarta wyczerpująca i pełna analiza pytań zawartych w piśmie PPIS w Białej Podlaskiej z dnia 11.01.2024 r. znak. ONS — NZ.7016.1.114.2023.

W związku z tym, że przedmiotowe zamierzenie może powodować znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także z uwagi na bliską odległość od zabudowań mieszkalnych, niezbędne jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym w szerszym aspekcie zostanie przedstawiona analiza poszczególnych zagrożeń.

UZASADNIENIE

Dnia 14 listopada 2023 roku wpłynął wniosek złożony przez inwestora — MDI ENERGIA S.A. ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa z pełnomocnictwa Pani Eweliny Pietrak w sprawie Budowy biogazowni rolniczej o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krasówka nr dz. 229/1 jednostka ew. Łomazy, pow. Bialski, woj. Lubelskie.

Do wniosku została dołączona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wraz z mapą oddziaływania inwestycji, planem zagospodarowania terenu oraz pełnomocnictwem.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 47, § 3 ust. 1 pkt 82, § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

Po uzupełnieniu przez inwestora (data wpływu 7 grudnia 2023 r.) wypisów uproszczonych z rejestru gruntów pozwalających na ustalenie stron postępowania wystąpiono w dniu 11 grudnia 2023 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Organy opiniujące:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej - opinia z dnia 27 lutego 2024 r. znak LU.ZZŚ.1.4901.251.2023.HK nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne. Wskazał jednak wymagania i warunki jakie należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej - opinia z dnia 7 marca 2024 r. znak ONS-NZ.7016.1.114.2023 wniosł o przeprowadzenie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i zawnioskował o sporządzenie raportu w zakresie podanym w art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie – postanowienie z dnia 20 maja 2024 r. znak WST I.4220.180.2023.MK określił że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Po przeanalizowaniu otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, opinii mieszkańców miejscowości Krasówka i Burwin w tym zgłoszonych sprzeciwach mieszkańców, a także załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, skalą oraz jego usytuowaniem, stwierdzono, iż istnieje możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zachodzi więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie. Bez przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko, tut. Organ nie ma możliwości oszacowania bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

W oparciu o przedłożone informacje o przedsięwzięciu oraz opinie organów postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Łomazy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

WÓJT GMINY
Jerzy Czążewski



Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

